

GIRAFE TRG20



ANCORAGGIO MOBILE PER SPAZI AD ACCESSO LIMITATO

Rif. TRG20_



Caratteristiche prodotto

Ancoraggio mobile per spazi confinati. Rotazione 360°. Altezza regolabile da 1,90 m a 2,50 m. Base venduta separatamente. Possibilità di fissare la piastra di adattamento TRA101 o TRA102.

Acciaio zincato lanthane alta resistenza

COLORE

Acciaio

TAGLIA

Regolabile

I PLUS del prodotto – Benefici utente



TRA101



TR01720
TR01730



TRA102



TR003C
TR003K



TRBAG3

Certificazioni - Norme



REGOLAMENTO (UE) 2016/425

EN363 : 2008 Dispositivo di protezione personale contro le cadute dall'alto - Dispositivi di arresto caduta

EN364 : 1992 Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto: Metodi di prova.

EN365 : 2004 Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto - Requisiti generali per le istruzioni per l'uso, la manutenzione, l'ispezione periodica, la riparazione, la marcatura e l'imballaggio.

EN795:2012 Dispositivi di protezione personale contro le cadute dall'alto - Dispositivo di ancoraggio

TIPO B: Dispositivo di ancoraggio tipo B

Riferimenti

Riferimenti	Codice a barre	COLORE	TAGLIA		
TRG20	3295249224585	Acciaio	Regolabile	1	-